


Drenaje Timpánico

El drenaje timpánico se coloca para las infecciones del oído recurrentes o crónicas y la disfunción de la trompa de Eustaquio. Los niños suelen superar este problema, ya que los músculos de la trompa de Eustaquio se hacen más fuertes con la edad. El drenaje timpánico disminuye la tasa de infecciones del oído y su gravedad, y permite el tratamiento de infecciones del oído utilizando gotas en lugar de antibióticos sistémicos. El drenaje timpánico suele dejarse colocado de seis a doce meses. Su médico comprobará el drenaje timpánico cada seis meses para que usted sepa cuando se salen los drenajes y también para asegurarse de que las infecciones del oído y el líquido no se repitan. Algunos pacientes necesitan más de un conjunto de drenaje timpánico. Después de que los drenajes se salgan, el médico también se asegurará de que el tímpano se cure correctamente.



Qué esperar después de la cirugía

Los síntomas típicos a medida que se recupera incluyen dolor de oído, secreción de los oídos y, algunas veces, fiebre baja. El drenaje del oído puede contener sangre. Estos síntomas no deben durar más de tres a cinco días. Si persiste el drenaje, llame a nuestro consultorio.

Medicamentos

- Puede usar Tylenol o Motrin para la fiebre o el malestar.
- Use gotas para los oídos según lo prescrito por su médico, por lo general tres a cinco gotas en cada oído dos veces al día durante cinco días. Las gotas para los oídos deben estar a temperatura ambiente. La cabeza debe girarse de forma que el oído esté directamente mirando hacia el techo. Para enderezar y abrir el conducto auditivo, tire suavemente de la parte inferior de la oreja hacia abajo y atrás. El pequeño cartílago delante del conducto auditivo externo se presiona suavemente hacia abajo sobre la abertura del conducto auditivo externo y se bombea hacia dentro y hacia afuera varias veces para hacer que las gotas entren en el oído. No es necesario colocar una bola de algodón.